

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, И ПРИ РУЧНОМ ДОЕНИИ ЖИВОТНЫХ

Инструкция предназначена для операторов машинного доения, доярок, подгонщиков животных при доении.

2009

Общие требования безопасности

1. К выполнению работ допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда и обученные мерам противопожарной безопасности.

2. Рабочие в течение первых двух смен выполняют работу под контролем руководителя работ (бригадира, заведующего фермой или другого должностного лица, выполняющего их обязанности), после чего оформляется допуск к самостоятельной работе.

3. Рабочие, обслуживающие электрифицированное оборудование, должны пройти дополнительное обучение и инструктаж по электробезопасности.

4. Необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия. Не допускается: присутствие в рабочей зоне

посторонних лиц, распитие спиртных напитков и курение, работа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также работа в болезненном или утомленном состоянии.

5. Рабочий должен выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж и на которую выдано задание, не перепоручать свою работу другим лицам.

6. При выполнении работы несколькими лицами одновременно назначается старший, и работа выполняется под его руководством.

7. В процессе доения животных на работающих возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов, по отношению к которым необходимо соблюдать меры предосторожности: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования (двери станков, вакуумные насосы, грузоподъемные механизмы, отлетающие частицы), термическая опасность (горячая

ИНЖЕНЕРУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

вода), повышенный уровень шума, повышенная подвижность воздуха (сквозняки), острые кромки оборудования, недостаточная освещенность рабочей зоны, повышенная влажность воздуха, скользкие полы, повышенное приложение усилий обслуживающего персонала при управлении машинами и механизмами, перемещение предметов (перемещение фляг), биологическая опасность (болезнетворные микроорганизмы, животные), химическая опасность, опасность поражения электрическим током, пожароопасность (применение открытого огня, использование горюче-смазочных материалов).

8. При доении животных необходимо: знать конструкцию и принцип действия машин и механизмов; уметь пускать и останавливать обслуживаемые агрегаты; знать места установки и назначения контрольно-измерительных приборов и производственной сигнализации, а также правила пользования ими.

9. При доении животных запрещается: использовать в работе неисправные технические средства и инвентарь; находиться на пути движения машин и животных; переходить через транспортеры и конвейеры в местах, не оборудованных переходными мостиками; вскакивать на подножки транспорта и спрыгивать с них на ходу; прикасаться к электропроводам, арматуре общего освещения и открывать дверцы электрошкафов; воздействовать на электрические провода водой, металлическими и другими предметами; приближаться ближе чем на 8-10 м к проводу, лежащему на земле; передвигать и переносить электронагревательные приборы, транспортеры и другие установки, находящиеся под напряжением; включать и останавливать (кроме аварийных случаев) машины и механизмы, работа на которых не поручена администрацией.

10. В процессе доения обслуживающий персонал должен использовать в своей работе индивидуальные средства защиты: подгонщик скота – халат хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, куртку хлопчатобумажную на утепляющей подкладке; оператор машинного доения, доярка – халат хлопчатобумажный, сапоги резиновые, жилет утепленный из вискозно-лавсановой ткани, косынку.

11. Во избежание взрывов и пожаров необходимо содержать в чистоте и исправности оборудование и помещения, не захламлять проходы и проезды. Знать расположение и уметь пользоваться средствами сигнализации и пожаротушения.

12. Запрещается самостоятельное устранение неисправностей электропроводки, электрооборудования. В случае обнаружения неисправности оборудования, приспособлений, инструмента, а также при нарушении норм безопасности, пожарах, аварии или травмировании работников немедленно сообщить об этом руководителю работ.

Необходимо знать и уметь применять способы оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему.

13. Необходимо соблюдать правила личной гигиены: снимать перед приемом пищи и по окончании работы спецодежду и вешать ее в определенное место, тщательно мыть руки теплой водой. Доярка обязана мыть руки перед дойкой, после уборки помещений, мойки инвентаря, ухода за животными, после посещения туалета. Руки моются мылом, щеткой с ополаскиванием 0,2%-м раствором хлорной извести и вытираются индивидуальным полотенцем насухо.

14. Лица, нарушившие требования настоящей Инструкции, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

ИНЖЕНЕРУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Требования безопасности перед началом работы

15. Осмотреть специальную (санитарную) одежду и обувь. Если имеются недостатки в состоянии одежды и обуви, устранить их. Надеть одежду так, чтобы не было свисающих пол и концов, волосы убрать под головной убор.

16. Проверить исправность доильных аппаратов; механизмов открывания дверей доильных станков; защитных ограждений; средств сигнализации; системы освещения.

17. При обнаружении скользких поверхностей принять меры к устранению скольжения.

18. Доложить руководителю работ о выявленных неисправностях и принять меры к их устранению.

Требования безопасности во время работы

19. Обращение с животными должно быть спокойным и уверенным, но не грубым.

20. Перед началом доения животное должно быть хорошо зафиксировано.

21. При доении хвост коровы фиксируется к тазовой конечности животного с помощью легкосъёмного захвата или ремня.

22. Доение коров с больным выменем (мастит, травмы сосков) проводить с помощью катетера.

23. При ручном способе доения необходимо использовать табурет, подобранный по высоте в зависимости от роста.

24. При отвязывании и привязывании коров, содержащихся на индивидуальных привязях, и при ручной раздаче подкормки нельзя наклоняться к голове коровы.

25. При подготовке вымени к доению запрещается подлезать под туловище животного.

26. Ручное доение кобылы производится с левой стороны.

Начинать дойку можно, когда кобыла стоит в положении «Стойка», то есть животное опирается на левую заднюю ногу и исключается возможность нанесения неожиданного удара.

27. При переводе кобыл с ручного на машинное доение предварительно их необходимо приучать к шуму и виду доильных аппаратов.

28. Во время машинного доения верблюдицы у доярки должен быть помощник, который с правой стороны станка подпускает верблюжат и помогает надевать на соски доильные стаканы.

29. При ручном доении верблюдицы следует связывать веревочной петлей задние ноги в скакательном суставе.

30. Доение овцы необходимо производить в станках с фиксацией животных передвижным щитом или на привязи.

31. Чистку животных производить в зафиксированном состоянии соответствующими приспособлениями (пылесосы, щетки, скребницы), а полы стойл скребками с черенком, обеспечивающим выполнение работы на безопасном расстоянии от животного.

32. Чистку кормушек целесообразно производить, когда животные находятся на прогулке или на пастбище.

При использовании стационарных или мобильных средств кормораздачи соблюдать необходимые меры предосторожности: переходить через транспортные ленты в установленных местах по трапам и не находиться в кормовом проходе при движении мобильных средств.

33. При ручной переноске грузов по ровной горизонтальной поверхности соблюдать предельные нормы переноски тяжести: для подростков в возрасте от 16 до 18 лет: женского пола – 3–6 кг, мужского пола –

ИНЖЕНЕРУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

4–13 кг; для женщин старше 18 лет – 10 кг при чередовании с другой работой и 7 кг при подъеме и перемещении тяжестей в течение всей рабочей смены. Предельно допустимая масса грузов при подъеме на высоту более 1,5 м не должна превышать 10 кг. При перемещении грузов на тележке прилагаемое усилие – не более 10 кг.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

34. При появлении напряжения на металлических частях машин и оборудования немедленно сообщить дежурному электрику и руководителю работ.

35. При внезапном отключении электроэнергии сообщить руководителю работ.

36. При возникновении пожара необходимо: немедленно сообщить об этом в добровольную пожарную дружину, пожарно-сторожевую охрану или ближайшую пожарную часть и руководителю работ; поднять тревогу звуковым сигналом (сирена,

колокол, трансляция); приступить к тушению пожара имеющимися средствами (огнетушитель, кошма, внутренний пожарный кран и т.д.), при необходимости организовать эвакуацию людей и животных из опасной зоны.

Требования безопасности по окончании работы

37. Привести в порядок рабочее место.

38. Доложить руководителю работ о всех нарушениях, которые были выявлены в процессе работы, а также о мерах, принятых к их устранению.

39. Сдать в установленном порядке дежурство сменщику. При сдаче дежурства сообщить оператору, принимающему дежурство, об изменениях в поведении животных, которые могут представлять опасность при дальнейшей работе с ними.

40. Снять спецодежду и сдать на хранение в установленном порядке. Выполнить правила личной гигиены.

